

01	Ściany zewnętrzne
	Tynk mineralny cienkowarstwowy
20	styropian λ<0,036
~40,0	Ściana z cegły silikatowej
	Tynk cementowo-wapienny

02	Ściany zewnętrzne kotłowni
	farba silikonowa
~40,0	Ściana z cegły silikatowej
	Tynk cementowo-wapienny

03	Ściany zewnętrzne z blachą elewacyjną
	Tynk mineralny cienkowarstwowy
20	styropian λ<0,036
	blacha trapezowa - do usunięcia
	nieużytkowana stolarka okienna żeliwna - do usunięcia
~40,0	Ściana z bloczków gazobetonowych zbrojona dwa pręty Ø6 mocowane w ścianie co każdy rząd pustaków
	Tynk cementowo-wapienny

Legenda:

OBJAŚNIENIE OPISU WARSTW:

warstwy projektowane
warstwy istniejące

istniejące ściany

projektowane ocieplenie ze storopianu λ<0,036

bloczki z gazobetonu

KONOPIŃSCY.pl PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

Projektowany rzut piętra 2

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

OPRACOWAŁ:
INŻ. ARCH. JAKUB DREWNIK

ADRES INWESTYCJI	ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49
INWESTOR	Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
DATA	Czerwiec 2021
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT DOCIEPLENIA
SKALA	1:100

09